



HEPATITES



TOUS CONCERNÉS !!!

Journée des hépatites

Retour sur les actions du 14 mai au 8 juin 2018



Prométhée Alpes Réseau

Réseau des Hépatites en Arc Alpin

Sommaire

Présentation du programme 2018.....	3
But et contexte du programme	3
Description des actions.....	4
Organisation et communication autour de l'évènement.....	7
Organisation	7
Communication	8
Stands de prévention	11
Statistiques des stands	11
Statistiques des outils diffusés.....	11
Dépistages	13
Dépistages par prise de sang	13
Dépistages par TROD	13
Dépistages positifs.....	14
Analyse comparative	14
Fibroscan	19
Conclusion et perspectives d'amélioration pour 2019	20
Conclusion des Journées Nationales des Hépatites.....	20
Perspectives d'amélioration pour l'édition 2019.....	20
Annexes.....	22
Annexe n°1 : Abréviations, sigles et acronymes.....	22
Annexe n°2 : Article de presse numérique du 11 mai 2018 (Gre-mag.fr).....	23
Annexe n°3 : Article de presse du 16 mai 2018 (Dauphiné Libéré).....	24
Annexe n°4 : Article de presse du 22 mai 2018 (Dauphiné Libéré).....	25
Annexe n°5 : Article de presse du 8 juin 2018 (Dauphiné Libéré)	26
Annexe n°6 : Article de presse du 9 juin 2018 (Dauphiné Libéré)	27

Présentation du programme 2018

But et contexte du programme

En 2018, le réseau Prométhée a coordonné la mise en place des Journées des Hépatites sur le territoire de l'Arc Alpin.

Lors de cet évènement, nous souhaitons atteindre un **public ciblé**, défini par les risques de contaminations des hépatites virales :

- Personnes en situation de précarité financière et sociale,
- Usagers de drogues par voie intraveineuse ou nasale,
- Personnes nées dans des zones géographiques endémiques,
- Travailleurs du sexe,
- Hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes,
- Etc.

Nous souhaitons également atteindre le **tout public**, afin de sensibiliser l'ensemble de la population du territoire pour enrayer les contaminations virales.

En Isère, en Savoie et en Haute Savoie, se sont alors déroulées des évènements de prévention organisés par des professionnels de terrain engagés dans la lutte contre les hépatites.

Nous les remercions pour leur investissement lors de l'organisation et de la réalisation de cet évènement.



Source : Corevih – Arc Alpin

Description des actions

Légende des pictogrammes



Stand de prévention, démonstrations d'utilisation du matériel de réduction des risques



Renseignements, informations, orientations, distribution de matériel de réduction des risques (hors stand de prévention)



Sérologies de dépistage des Hépatites B et C (+/- VIH) par prise de sang



Dépistage des Hépatites B et C et VIH par TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostic)



Dépistage de l'état de santé du foie par Elastographie impulsionnelle (FibroScan® portable)



CAARUD mobile (Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques Usagers de Drogues)

EN ISERE



Dates	Lieux	Actions
14 mai	Interludes (Accueil de jour) <i>Bourgoin-Jallieu</i>	
15 mai	Place Félix Poulat <i>Grenoble</i>	
	Centre Hospitalier Pierre Oudot <i>Bourgoin-Jallieu</i>	
	Centre Hospitalier Lucien Husel <i>Vienne</i>	
	Arche du 27 (Accueil de jour) <i>Vienne</i>	

	Espace de Vie Etudiante <i>Saint Martin d'Hères</i>	
16 mai	CHU de Grenoble <i>La Tronche</i>	
	Croix Rouge <i>Vienne</i>	
	AIDES <i>Grenoble</i>	
17 mai	SITONI (Centre d'Accueil Prévention et Soins en Addiction) <i>Bourgoin-Jallieu</i>	
18 mai	CADA Le Limousin (Centre d'accueil de demandeurs d'asile) <i>Le Péage de Roussillon</i>	

Journée de **dépistage gratuit** dans tous les laboratoires participants en Isère le **15 mai**.


EN SAVOIE



Date	Lieu	Evènement
23 mai	Centre Hospitalier d'Albertville (CHAM) – Hall d'entrée <i>Albertville</i>	
23 mai	Espace de Santé Publique (CHMS) - Salle d'attente <i>Chambéry</i>	

Journées de **dépistage gratuit** dans tous les laboratoires participants en Savoie le **23 mai**.

EN HAUTE-SAVOIE



Date	Lieu	Evènement
6 juin	Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) <i>Saint Julien en Genevois</i>	
	La Halte (Accueil de jour) <i>Annecy</i>	
7 juin	Place François de Menthon <i>Annecy</i>	
8 juin	Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) <i>Annecy</i>	
	Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) <i>Contamine-sur-Arve</i>	
	Place de l'Hôtel de Ville <i>Annemasse</i>	
	CSAPA APRETO <i>Annemasse</i>	
	Lac d'Argent (Centre d'Accueil Prévention et Soins en Addiction) <i>Annecy</i>	
	CAARUD Mobile du Lac d'Argent <i>Annecy</i>	

Journée de **dépistage gratuit** dans tous les laboratoires participants en Haute-Savoie **du 6 au 8 juin.**

Organisation et communication autour de l'évènement

Organisation

Afin de réaliser cet évènement, des réunions ont été organisées sur les 3 départements en invitant les structures souhaitant participer à cet évènement.

Lors de ces réunions préparatoires, le projet a été présenté aux partenaires en rappelant le fil conducteur de l'évènement « la prévention des hépatites virales » ainsi que les différents sujets pouvant être abordés lors de cet évènement (addictions, accès au dépistage et aux soins ainsi que la réduction des risques liés à l'usage de substances psychoactives et aux risques sexuels) et le type d'actions pouvant être réalisées (stands de prévention, dépistage en laboratoire ou par TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique)).

La participation des partenaires, la logistique, les dates des actions, la communication nécessaire pour chaque partenaire ont été abordées ainsi que la possibilité que Prométhée puisse fournir du matériel et des brochures afin de réaliser les différentes actions sur l'Arc Alpin (préservatifs internes et externes, t-shirts, ballons, rubans jaunes, un roll-up, mallette pédagogique, TROD, brochures Prométhée, documentations SOS Hépatites, ...).

Suite à ces réunions, les partenaires désirant des TROD lors de cet évènement nous ont fourni leurs délégations de tâches afin que nous puissions leur donner leurs commandes de TROD. Nous avons également fourni des questionnaires, des fiches de traçabilité, des fiches de rendus de résultats ainsi que des documents concernant le counselling¹, l'éthique et la procédure de réalisation des TROD fournis.

Concernant les TROD, nous avons également rappelé le cadre légal de la réalisation du TROD VHB qui est réalisable uniquement par des professionnels médicaux (médecins et infirmiers) possédant une habilitation.

T-shirt « Journée nationale des hépatites »



Roll-up Prométhée et ballons « Journée nationale des hépatites »



¹ Guide du déroulement de l'entretien TROD

Matériel réduction des risques distribués lors de l'évènement



TROD proposés aux partenaires




Les outils de prévention de Prométhée

Malette pédagogique



Il n'y a plus de mallette pédagogique disponible à la distribution. Nous recherchons des fonds pour une réédition.

Guide de bonne pratique à l'usage des professionnels de santé



Outils présents dans la mallette

Imagier




Kit de démonstration de pose d'un préservatif (masculin et féminin)



Objets à trier



Planches



Mannequin anatomique

Communication

La communication autour des journées nationales des hépatites a été réalisée via différents canaux de communication :

- Personnel médical et pharmaciens
- Affiches, presse
- Radio, télévision
- Internet

Canaux de communication	Résultats	
	2018	2017
Personnel médical et Pharmaciens <i>Source info dépistage</i>	4%	(1%)

Un mail fut envoyé à des médecins généralistes. Ce mail comprenait une lettre d'information et un visuel de l'affiche en fonction du territoire.

Les pharmaciens ont été informés de vive-voix avec une remise d'affiches par les professionnels de terrain en fonction des territoires.

Affiches	600 (Isère) 100 (Savoie) 200 (Haute Savoie) Total : 900 affiches	
<i>Source info dépistage</i>	9%	(13%)

Les affiches ont été diffusées au sein des différentes structures des partenaires participant aux journées nationales des hépatites, des pharmacies, des CeGIDD des différents territoires participants ou chez les professionnels de santé qui souhaitent promouvoir cet événement.

Presse Mobilisation du Dauphiné libéré, bulletin paie CHU, Gremag et FreeNews (site Kosovar)		
<i>Source info dépistage</i>	3%	(2%)

Des articles (annexes n°2 à 6) ont été édités lors des différentes journées de sensibilisation durant toute la durée de l'action sur les différents territoires. Un journaliste Kosovar de passage à l'hôpital du CHANGE a rédigé un article mis en ligne sur le site FreeNews (site Kosovar).

Radio (Isère)		
Nombre de diffusion	244	263
Nombre de radios participantes	8	9
<i>Source info dépistage</i>	6%	(7%)

Un spot radio a été enregistré et diffusé en Isère sur 8 radios dont 1 payante (France Bleu Isère).

Un spot radio est à prévoir pour l'édition 2019 pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Télévision		
France 3		
Télé Grenoble		
<i>Source info dépistage</i>	1%	(2%)


France 3 Alpes a réalisé un reportage au sein de l'accueil de jour « Point d'Eau » situé à Grenoble le 17 mai. Le reportage était disponible en replay sur leur site internet.

Internet		
Sites internet :		
HIS, Ville Grenoble, Ville de Bourgoin, AIDES, Conseil Départemental, Prométhée, CHU, Facebook, SOS Hépatites, CHPO, Hépatites Info Services, Solidarités-Grenoble et Dealabs		
<i>Source info dépistage</i>	2%	(3%)

La communication réalisée via les sites internet fonctionne bien auprès des professionnels ou des personnes sensibilisées ou intéressées par les hépatites.

Source info dépistage Total Média	25%	(28%)
--	-----	-------

La communication via les médias a permis de réaliser un quart des dépistages lors de ces journées soit 94 dépistages.



Lors de cette édition, la principale source d'information orientant vers le dépistage fut les médias (25%), puis les stands de prévention (19%) et les laboratoires d'analyses médicales (14%).

La source d'information provenant des associations représente 7% du relais de l'information.

Concernant la catégorie « Autre », les sources du dépistage sont : la transmission de l'information en interne, le flyering, le « 15 » et la promotion de l'action par les intervenants du stand.

Stands de prévention

Les stands de prévention sont des stands où les professionnels de santé et les bénévoles peuvent donner des conseils, de la documentation et du matériel de réduction des risques.

Les stands pendant cet évènement pouvaient être :

- Des stands de prévention où les animateurs orientaient vers les structures ou les laboratoires participant au dépistage lors de ces actions ;
- Des stands de prévention où la réalisation du dépistage était possible directement sur place.

Statistiques des stands

ACTIONS	RESULTATS	
	2018	2017
Nombre de stands de prévention	22	12
- En Isère	11	9
- En Savoie	2	1
- En Haute-Savoie	9	2
Nombre moyen d'animateurs sur les stands de prévention	5	5
Nombre moyen de structures présentes sur les stands de prévention	2	4
Nombre de personnes renseignées sur les stands de prévention	683	533

Lors de ces différentes journées, 22 stands de prévention ont été organisés avec la participation d'une cinquantaine de professionnels et de bénévoles, et ont pu proposer **10 stands avec dépistage par TROD**, **6 stands avec dépistage classique** (sérologie) et **3 stands avec dépistage par TROD et sérologie** permettant ainsi d'amener 71 personnes vers le dépistage.

Durant de cette édition, il y eut une augmentation d'action sur le département de la Haute-Savoie passant de 2 en 2017 à 9 en 2018. Ce qui a notamment permis de renseigner un plus grand nombre de personnes que les stands.

Concernant le profil du public accueilli sur les stands de prévention :

- Près de **la moitié** étaient des hommes (48%) ;
- La moyenne d'âge estimée des personnes rencontrées était de **42 ans** ;
- **1 personne sur 5** s'étant présenté sur le stand a été « exposé aux virus » ou est « porteuse d'un virus de l'hépatite » ;
- **17%** des personnes rencontrées étaient des professionnels de santé.

Statistiques des outils diffusés

OUTILS	2018	2017
Documentation	3230	1100
➤ Dont brochures « migrants » de Prométhée	780	450
Préservatifs externes	910	400
Préservatifs internes	90	60
Roule ta paille	200	150
KIT +	20	20

Durant les différentes actions, du matériel a été proposé aux partenaires afin de réaliser les stands de prévention. Les partenaires avaient le choix entre du matériel de réduction des risques, des éléments afin de décorer leurs stands ainsi que de la documentation concernant les hépatites, la vaccination, la

sexualité, la consommation de substances psychoactives et leurs effets ainsi que de la documentation sur la réduction des risques.

Il y a eu une forte augmentation des demandes dues à l'augmentation du nombre d'actions en 2018 (8 actions de plus cette année). La documentation la plus demandée a été les brochures « migrants » de Prométhée (780), les flyers « Techno + » (660) et les brochures d'SOS Hépatites (550).

Concernant la distribution des tee-shirts « Journée Nationale des Hépatites », des ballons et des rubans jaunes, nous avons fourni une quarantaine de tee-shirts, 300 ballons et 300 rubans.

Les partenaires ont été nombreux à nous demander la mallette pédagogique ainsi que le mannequin anatomique (50%).

En Isère, malgré les difficultés rencontrées au cours de ces journées (problèmes de visibilité des laboratoires, problèmes techniques, organisationnels, logistiques, météorologiques et de non-retour important de questionnaires), les partenaires ont su rebondir et permettre aux actions de se dérouler quand même.

En Savoie, la maraude n'a pu être reconduite mais l'action au sein du CHAM a été maintenue cette année. Nous avons pu malgré certaines difficultés donner les commandes de dernières minutes lors de l'action aux différents partenaires.

En Haute-Savoie, malgré l'annulation d'une action peu de temps avant la réalisation de celle-ci, les interventions sur le territoire haut savoyard ont permis de réaliser de nombreuses actions et de nombreux dépistages durant la semaine de sensibilisation sur ce territoire dû à une mobilisation plus importante que l'an passé.

Dépistages

Les dépistages réalisés lors de ces différentes actions étaient gratuits et anonymes et pouvaient être réalisés soit par une prise de sang ou soit par TROD.

Dépistages par prise de sang

DEPISTAGE HEPATITES B et C	RESULTATS	
	2018	2017
Nombre de laboratoires participants	100	(69)
- Isère	55	(56)
- Savoie	11	(5)
- Haute-Savoie	34	(8)
Nombre de personnes dépistées	264	(210)
- Laboratoires de ville	138	(135)
o Isère	78	(102)
o Savoie	8	(17)
o Haute-Savoie	52	(16)
- Centres hospitaliers	126	(75)
Moyenne de personnes dépistées	3	(4)
Laboratoire = Source info dépistage	28%	(22%)

Lors de cette édition, nous pouvons voir une hausse du nombre de personnes dépistées passant de 210 à 264 dépistages.

Cette augmentation est notamment due à la **participation de 4 fois plus de laboratoires sur le territoire haut-savoyard** que l'année passée permettant ainsi un dépistage de 5 fois plus de personnes sur ce même territoire (16 personnes en 2017 et 79 personnes en 2018).

Dépistages par TROD

DEPISTAGE HEPATITES B, C et VIH	RESULTATS	
	2018	2017
Nombre de lieux de dépistage	13	(13)
Nombre de personnes dépistées par TROD	113	(106)
o Isère	39	(65)
o Savoie	0	(5)
o Haute-Savoie	74	(36)
Moyenne de personnes dépistées par lieu de TROD	9	(8)
Stand = Source info dépistage	35%	(30%)
Partenaires = Source info dépistage	16%	(24%)

Il y a une légère augmentation du nombre de personnes dépistées par TROD en 2018 avec une répartition différente comparée à celle de l'année dernière. En effet, l'année dernière la majorité des dépistages avaient été réalisés en Isère (61% des dépistages par TROD) alors que cette année 65% des dépistages par TROD ont été réalisés en Haute-Savoie.

Cette augmentation du nombre de dépistage par TROD en Haute Savoie est expliquée par l'augmentation du nombre d'actions réalisées sur ce territoire.

La baisse du nombre de dépistage par TROD sur le département de l'Isère est notamment expliquée par l'action réalisée place Félix Poulat qui a dû être écourtée en raison des conditions météorologiques et qui n'a pas permis de réaliser que 8 dépistages au lieu de 30 l'année passée.

Dépistages positifs

Lors de ces différentes journées de dépistage, 8 dépistages se sont révélés être positifs dont 2 par un dépistage par TROD et 6 par sérologie.

Concernant les profils des personnes dépistées par TROD, ils étaient 2 hommes âgés de 23 et 40 ans, originaire de France et de Chine et connaissaient tous deux leur statut sérologique avant la réalisation du TROD.

Concernant les profils des personnes dépistées par prise de sang, ils étaient 4 hommes et 2 femmes, âgés de 48 ans en moyenne, originaires de France (4), d'Algérie et du Portugal. Ces personnes dépistées sont toutes suivies par une association de soins, réduction des risques et prévention des addictions et connaissaient leur statut sérologique.


Analyse comparative

Cette analyse est réalisée sur le nombre total de personnes dépistées sur tous les territoires où les dépistages ont été réalisés afin d'avoir une homogénéité dans l'interprétation des résultats.

Lors de ces différentes journées, 377 personnes ont été dépistées :


- 210 en Isère,
- 14 en Savoie,
- 153 en Haute-Savoie.

Genre



On observe que les hommes se sont plus souvent orientés vers le dépistage par TROD que par de dépistage par prise de sang. On observe la tendance inverse pour les femmes.

Age




La moyenne d'âge des personnes dépistées est de 43 ans mais la catégorie d'âge la plus représentée est celle des 18/25 ans.

Concernant la moyenne d'âge pour les personnes dépistées par TROD, celle-ci est de 39 ans alors que l'âge moyen des personnes dépistées en laboratoire est de 46 ans.

On observe que les 18/25 ans sont la tranche d'âge majoritairement représentée dans le dépistage par TROD alors que la répartition des tranches d'âge pour les personnes dépistées en laboratoire est répartie de façon homogène.


Complémentaire santé



La complémentaire santé des personnes dépistées est un indicateur de la situation sociale dans laquelle elles se trouvent. On considère que les personnes bénéficiant d'une mutuelle ou assurance santé sont moins en situation de précarité que les autres.


On observe que 1/5^{ème} des personnes dépistées par TROD étaient bénéficiaires de la CMUc ou de l'AME, ou étaient sans complémentaire.

Pays de naissance




On observe qu'une personne sur 6 est née à l'étranger et que le pourcentage de personnes nées à l'étranger est plus important pour le dépistage des personnes dépistées par TROD.

Motivation au dépistage



On observe que 23% des personnes dépistées ont pris un **risque sexuel** (non-utilisation d'un préservatif, rapport avec plusieurs partenaires, etc.) lors de ces 12 derniers mois, que 12% des personnes dépistées sont **tatouées** ou **percées**, et 11% d'entre eux ont eu une **exposition professionnelle**.


La totalité des personnes déclarant consommer ou avoir consommé de la drogue par voie intraveineuse ou nasale ont été dépistées par TROD et que la majorité des personnes percevant un risque professionnel ont été dépistées en laboratoire.



On observe que 44 % des personnes dépistées par TROD ont déclaré avoir pris un risque sexuel, 19 % avoir un tatouage ou un piercing, 16 % avoir ou avoir eu consommé de la drogue par voie intraveineuse ou nasale et 12 % déclarent avoir une personne de son entourage concernée par les hépatites ou avoir séjourné plus de 3 mois dans un pays hors de l'Europe.

Concernant les personnes dépistées en laboratoire, 14 % déclarent avoir pris un risque sexuel, 13 % avoir eu une exposition professionnelle, 13 % déclarent se sont fait dépister à titre informatif ou parce que le dépistage était gratuit et 9 % déclarent avoir un tatouage ou un piercing.

Antécédant de dépistage




Lors de cette édition, :

- 2 personnes sur 5 ont déclaré avoir réalisé pour la première fois un dépistage soit 150 personnes sur l'Arc Alpin ;

- 1 personne dépistée sur 3 avait déjà eu un dépistage partiel, c'est-à-dire, un dépistage d'un ou deux virus sur les 3 virus dépistés lors de l'évènement (VHB, VHC et VIH) ;
- 1 personne dépistée sur 4 avait déjà réalisé un dépistage complet.

Concernant les personnes dépistées par TROD, plus de la moitié avaient déjà été dépistées auparavant (partiellement ou complètement) pour les virus des hépatites B et C et le VIH (contre 30% en laboratoire).

Couverture vaccinale contre l'Hépatite B des personnes dépistées



22% des personnes dépistées ne connaissaient par l'état de leur couverture vaccinale (35% des personnes dépistées par TROD ont déclaré ne pas connaître l'état de leur couverture vaccinale).

Taux de retour des questionnaires et données non renseignées

Les questionnaires ont été envoyés une à deux semaines avant que les actions aient lieu aux différents partenaires réalisant des dépistages par prise de sang ou par TROD. Les partenaires nous les restituaient après avoir effectué les dépistages.

Le taux de retour des questionnaires est de 75% soit un non-retour de 93 questionnaires dont 88 concernaient le dépistage par prise de sang.

Concernant les données non renseignées, il y a en moyenne 136 données manquantes par variable. Il faut alors pondérer les statistiques présentées dans ce document.

Les données statistiques présentes dans les graphiques ne représentent pas systématiquement un total de 100%. Cette marge représente les données non renseignées.

Spécificité du dépistage par TROD

La spécificité des personnes dépistées par TROD est que :

- 35 % d'entre eux sont âgés de 18 à 29 ans (contre 13% des dépistés en laboratoires) ;
- 29 % sont nés à l'étranger (contre 11% des dépistés en laboratoire) ;
- 21 % sont bénéficiaires de la CMUc, de l'AME ou ne possédait pas de couverture complémentaire (contre 5% des dépistés en laboratoire) ;
- Un quart des personnes dépistées avait déjà réalisé les 3 dépistages (VHB, VHC & VIH) avant ces journées ;
- 44 % étaient motivées suite à une prise de risque sexuelle ;
- 19 % étaient motivées suite à la présence de tatouages et de piercings ;

- 16 % étaient motivées suite à l'usage de drogue par voie intraveineuse ou nasale.

Fibroscan

Une action FibroScan® a été programmé pour cette édition 2018.

Pour rappel, le diagnostic par FibroScan®, aussi appelé Elastographie Impulsionnelle, est une technique qui permet de déterminer deux paramètres physiques dans le foie : la dureté du foie et l'atténuation ultrasonore, sans pénétrer à l'intérieur du corps humain.

La dureté renseigne sur la présence éventuelle et le stade de fibrose hépatique.

L'atténuation renseigne sur la présence et l'importance d'une surcharge en graisse dans le foie.

L'examen est sans douleur et rapide. Le résultat est délivré immédiatement, il révèle l'évolution de l'état de santé du foie et permet au médecin de faire un diagnostic et un suivi. Cela peut aider à anticiper diverses complications, à suivre et évaluer les dommages causés par la maladie (prévention de la cirrhose).

Voici à quoi cela ressemble :



Une action avait été réalisé l'an passé à Annecy où 11 personnes étaient venues se faire dépister.

Malheureusement, cette année, lors de l'action prévue au sein du CAARUD de AIDES à Grenoble, celui-ci a eu un problème technique et n'a pas permis de réaliser des dépistages.

Malgré cet incident, l'action s'est alors orientée vers de la sensibilisation aux hépatites et a permis de renseigner 16 personnes.

La demande de l'utilisation du FibroScan® par d'autres partenaires n'a pu être possible due à des problèmes logistiques et humains mais nous envisageons de résoudre ces problèmes afin d'augmenter notre offre de proposition de dépistage par FibroScan® en 2019.

Prométhée travaille actuellement sur des outils permettant le suivi des dépistages par FibroScan®, et souhaite développer son utilisation dans l'Arc Alpin.

Conclusion et perspectives d'amélioration pour 2019

Conclusion des Journées Nationales des Hépatites

L'édition 2018 a permis à 377 personnes de faire un dépistage des hépatites (et parfois du VIH) sur l'Arc Alpin. Parmi toutes ces personnes, 8 étaient atteints d'une hépatite virale dont elles connaissaient l'existence.

Ces journées ont permis de rencontrer plus de 650 personnes et ont permis à un quart des personnes dépistées de réaliser un dépistage pour la première fois.

Elles sont aujourd'hui sensibilisées aux hépatites virales, à la vaccination, au dépistage et à la réduction des risques.

Nous espérons que ces actions ont apporté suffisamment d'informations aux personnes que nous avons rencontrées afin de réduire les comportements à risque, augmenter la systématisation du dépistage en cas de prise de risque et qu'ils puissent partager les connaissances qu'ils ont acquises lors de ces moments de sensibilisation.

Il est important de continuer le développement de cet événement auprès du tout public et pas exclusivement auprès des populations à risque car plus la population est sensibilisée aux hépatites et à ses modes de transmission, plus elle sera amenée à se faire dépister et promouvoir ce comportement et ainsi permettre d'être des interlocuteurs bienveillants dès lors qu'ils seront confrontés à des personnes atteintes d'hépatites.

Perspectives d'amélioration pour l'édition 2019

Pour les actions de l'édition 2019, de nombreuses modifications devraient avoir lieu.

Un travail sur la communication est en cours au sein de Prométhée afin de promouvoir l'association et les événements qu'elle coordonne ou auquel elle participe. Cela permettra de communiquer un message plus précis sur l'évènement, de réaliser de nouvelles affiches où l'accès aux informations concernant les laboratoires sera facilité, des flyers de programmation seront réalisés afin d'encore mieux communiquer sur cet évènement sur les différents territoires touchés. Les partenaires savoyards et haut-savoyard devront s'emparer de l'évènement en contactant les journaux et les radios locales ; de nouveaux outils et supports de communication seront également réalisés afin de promouvoir cet évènement. Cette communication continuera dans la dynamique de sensibiliser les publics cibles mais fera un focus sur le tout public grâce à la participation de nouveaux partenaires étant au contact du tout public. Nous évoquerons également aux mairies la possibilité de ne pas avoir de démarcheurs de rues le jour des interventions afin de ne pas court-circuiter notre travail de sensibilisation.

En amont des journées nationales des hépatites, les réunions préparatoires auront lieu à partir de janvier et seront augmentées afin de rencontrer tous les partenaires participant à ces journées.

Concernant les laboratoires, le développement de leur partenariat continuera avec un focus sur le département de la Savoie ainsi qu'une proposition d'un allongement de la période de dépistage (augmentation d'une ou deux journées). Il y aura également une communication bien en amont de l'évènement afin que les personnels des laboratoires soient bien informés des jours de dépistage. Un travail sera engagé afin d'analyser l'important taux de non-retour des questionnaires et améliorer ce dysfonctionnement afin d'avoir une analyse statistique plus précise.

La préparation et la livraison de commandes seront également modifiées. La distribution de matériel de réduction des risques est actuellement en questionnement au sein de Prométhée. Etant une approche très encadrée et qui nécessite des personnes formées, Prométhée se questionne sur son rôle de distributeur de ce type de matériel aux partenaires non formés à cette approche. Les contenus des bons de commande du matériel et de la documentation seront modifiés et un lieu unique de livraison sera mis en place pour chaque département en plus de la possibilité aux partenaires de venir les récupérer au sein des locaux de Prométhée à Saint Martin d'Hères.

Un document sera transmis à tous les partenaires souhaitant réaliser un stand et/ou des dépistages contenant les conditions d'engagement à l'évènement, les dates limites de confirmation de participation à cet évènement et de retour des commandes de matériels et de documentation. Ce document concernera également la délivrance de TROD de la part de Prométhée aux partenaires désirant réaliser des dépistages par TROD (habilitation des partenaires par l'ARS pour la réalisation de TROD, délivrance de TROD VHB si des professionnels médicaux seront présents pour les réaliser, nombre de spot de dépistages pour préparer au mieux les demandes matérielles annexes aux TROD, etc.) et la procédure de prise en charge des personnes dépistées positives à la suite d'un TROD. Ce document permettra également de rappeler que les professionnels médicaux ou futurs professionnels médicaux doivent être formés à la réalisation des TROD et au counselling, et si besoin est, d'avoir plusieurs temps de formation en amont des actions de dépistage.

Ce document permettra d'améliorer l'organisation de cet évènement et la planification des moyens logistiques et humains ainsi que la gestion des imprévus organisationnels.

Concernant les partenariats sur l'Arc Alpin, celui avec la Haute-Savoie s'est beaucoup développé lors de cette édition ce qui a permis à de nombreux nouveaux partenaires de réaliser des actions de sensibilisation et de dépistage sur ce territoire. Nous continuerons à développer ces partenariats en faisant connaître l'évènement auprès des partenaires étant en contact directe ou indirecte avec le public cible mais également auprès de tous les partenaires qui souhaiteraient réaliser des actions lors de cet évènement afin de sensibiliser le tout public. Nous continuerons notre développement sur le territoire de la Haute-Savoie et plus particulièrement sur le territoire de la Savoie.

Nous avons pu continuer l'ouverture du dépistage des hépatites virales en le rendant encore plus accessible en Arc Alpin grâce à l'augmentation du nombre de partenaires présents sur ces territoires et à leur mobilisation pour l'organisation et la réalisation des actions lors de cet évènement.

Un grand MERCI à nos partenaires pour leur énergie sur le terrain et leur mobilisation tout au long de l'année afin de prévenir les hépatites virales.

Grâce à eux, nous pouvons proposer un évènement de qualité au service de la prévention et de la santé publique.

Annexes

Annexe n°1 : Abréviation, sigles et acronymes

AME	Aide Médicale de l'Etat
ARS	Agence Régionale de Santé
CAARUD	Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques des usagers de drogues
CADA	Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile
CeGIDD	Centre Gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic
CHPO	Centre Hospitalier Pierre Oudot
CHU	Centre Hospitalier Universitaire
CMUc	Couverture Médicale Universelle Complémentaire
COREVIH	Comité de Coordination Régionale de la lutte contre le VIH
CSAPA	Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CSIU	Centre de Santé Inter Universitaire
EVE	Espace de Vie Etudiant
GCSMRSI	Groupement de Coopération Sanitaire – Maison des Réseaux Sud Isère
TROD	Test Rapide à orientation Diagnostique
UD/UDIV	Usager de Drogue / par voie Intra Veineuse
VHB/VHC	Virus de l'Hépatite B - Virus de l'Hépatite C
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine

PRÉVENTION

Hépatites : faites-vous dépister !

À l'occasion de la Journée nationale de lutte contre les hépatites virales le 15 mai, le réseau hépatites Prométhée et ses partenaires organisent les Journées des hépatites en Isère. Quelques jours pour profiter du dépistage gratuit des hépatites virales, sans ordonnance ni rendez-vous.

Par la Rédaction | PUBLIÉ LE 11/05/2018 | AUCUN COMMENTAIRE

PARTAGEZ :     



TOUS CONCERNÉS !!!

HEPATITES
DEPISTAGE GRATUIT

SEX

MALADIES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG ET LES RAPPORTS SEXUELS

MARDI 15 MAI 2018
JOURNÉE DES HEPATITES EN ISERE

PROGRAMME ET LABORATOIRES PARTICIPANTS :

0 800 004 372 / www.promethee-hepatites.org

SOS hépatites PROMETHEE ARS ISERE

L'hépatite est une inflammation du foie. Les hépatites virales sont causées par une infection à un virus. Les modes de contamination ? Relations sexuelles sans préservatif, utilisation de la brosse à dents ou du rasoir d'une personne infectée, tatouage ou piercing réalisé dans de mauvaises conditions d'hygiène, usage de drogue par voie intraveineuse ou nasale, chirurgie à l'étranger, transfusion sanguine avant 1992 en France, risques professionnels, etc.

« Une hépatite chronique est souvent silencieuse, sans symptômes et avec un bilan sanguin normal au début, mais peut conduire progressivement à une cirrhose et un cancer du foie » : même si vous n'avez pas le souvenir d'avoir pris un risque, faites-vous dépister, c'est le conseil de l'association Prométhée, qui mène notamment des actions de dépistage, prise en charge, formation et recherche.

Le 15 mai, une soixantaine de laboratoires d'analyses biologiques ouvriront leurs portes gratuitement pour les dépistages des hépatites B et C.

📍 Renseignements divers

📞 Tél. 04 76 24 90 37

✉ promethee@mrsi.fr

🌐 <http://promethee-hepatites.org/>

Annexe n°3 : Article de presse du 16 mai 2018 (Dauphiné Libéré)

VIENNE & PAYS

SANTÉ | Hier au centre hospitalier S'informer et prévenir les hépatites



BUREAU DES ADMISSIONS

Journée des Hépatites

Médecins, sages-femmes et jeunes en service civique ont organisé cette journée d'information et de dépistage.

À l'occasion de la Journée nationale des hépatites, hier, le Département de l'Isère a mis en place, avec l'organisme Prométhée, des journées de sensibilisation auprès de centres partenaires dont l'hôpital de Vienne, en partenariat avec SOS Hépatites et Aides.

Installés dans le hall d'entrée, médecins et sages-femmes des secteurs de l'addictologie, l'orthogénie et de la gastro-entérologie ont mené deux actions communes. La première avec un bureau d'information sur les hépatites, leurs risques et leur contamination. La seconde avec un prélèvement traité par le centre de prélèvement et le laboratoire de l'hôpital.

Le centre hospitalier a proposé des dépistages pour tous, gratuits et coordonnés par le bureau des entrées et des jeunes en service civique. Un acte important lorsque l'on sait que 2 milliards d'individus dans le monde sont atteints d'une hépatite et ne le savent pas.

Bien qu'une vaccination existe, le virus se transmet par tous types de contact avec le sang et peut rester présent jusqu'à une semaine dans une goutte de sang sèche. Malgré les traitements pour guérir ou traiter la maladie, ces virus, qui abîment le foie, peuvent être graves c'est pourquoi il est donc très important de se faire dépister.



Annexe n°4 : Article de presse du 22 mai 2018 (Dauphiné Libéré)

LA TRONCHE

Le CHU a marqué la journée nationale contre l'hépatite



Khaled de SOS hépatites, Justine psychologue et Hélène, assistante, étaient présents dans le hall Vercors pour informer et participer au dépistage gratuit de l'hépatite B et C, maladies silencieuses dont il faut connaître la façon de se prémunir ou se soigner.

Le réseau hépatites Prométhée et ses partenaires, notamment SOS Hépatites, ont organisé dernièrement les Journées des Hépatites en Isère. De nombreux laboratoires d'analyses biologiques ont ouvert leurs portes gratuitement pour les dépistages des hépatites B et C. D'autres actions de prévention et de dépistage auront lieu en Isère.

À cette occasion, un dépistage gratuit des hépatites virales, sans ordonnance et sans rendez-vous était offert aux personnes intéressées dans le hall Vercors du CIU.

En France, 16 000 contaminés de l'hépatite C ne le savent pas, alors que le foie

est un organe vital. Le plus souvent, la maladie ne présente pas de symptômes et la seule façon de savoir si on est atteint est de faire un dépistage. L'hépatite B et C se transmettent par les relations sexuelles sans préservatif, lors de transfusion dans certains pays ou en absence d'hygiène (partage d'objets de toilette ou de seringues). Les hépatites B et C sont des hépatites provoquées par des virus. Il existe un vaccin efficace et sans danger contre l'hépatite B, par contre pas de vaccin pour l'hépatite C, mais une médication efficace existe.

Renseignements : Prométhée au 04 76 24 90 37

SANTÉ Afin de mieux lutter contre les hépatites virales **Faites-vous dépister !**

Aujourd'hui sur Annemasse, l'association Apreto, le service social Apart'74, le Centre hospitalier Alpes Léman et trois laboratoires d'analyses biologiques proposent gratuitement le dépistage des hépatites B et C.

Les risques sont divers (une relation sexuelle sans préservatif, l'utilisation de la brosse à dents ou du rasoir d'une personne infectée, un tatouage ou piercing réalisés dans de mauvaises conditions d'hygiène, etc.).

Une hépatite chronique est souvent silencieuse, sans symptômes et avec un bilan sanguin normal au début, mais peut conduire progressivement à une cirrhose et un cancer du foie. Avec plus de 4000 décès par an en France, les Hépatites B et C tuent davantage que la



À l'Apreto, 61 Rue du Château Rouge, dépistage par TROD (Test rapide orientation diagnostic) et prélèvement, de 10h à 17h ce jour. Photo La DUS.Pa.

route, et cinq fois plus que le SIDA, alors qu'il existe des traitements efficaces et accessibles.

Ce vendredi, une seule goutte de sang suffit. Quatre rendez-vous : dépistage par TROD avec le bus Fil

Rouge, place de l'Hôtel-de-Ville, de 8h à 13h ; au CHAL de 10h à 19h ; aux laboratoires d'Annemasse (Mendez, Baltassat et Roche-Mercier) dépistage de 9h à 12h ; à l'Apreto dépistage au centre de soins de 10h à 17h.

Annexe n°6 : Article de presse du 9 juin 2018 (Dauphiné Libéré)

SANTÉ

Se faire dépister rapidement, c'est possible avec Fil Rouge

» Hier, l'association Apreto, le service social Appart'74, le CHAL et trois laboratoires d'analyses biologiques proposaient des dépistages gratuits et rapides. Le bus Fil Rouge s'est installé dès 8 heures, avenue de la République, avec un stand d'information spécifique dressé pour le dépistage de l'hépatite C et du VIH. En ce jour de marché, les membres de l'Appart'74 ou éducateur spécialisé ont sillonné le secteur pour informer et solliciter. Dans le camion, deux infirmières et un médecin à votre écoute.

